

IDカードプリンター

GRASYS

ガラス



あなたのデスクで
手軽に作れるIDカード



ID200 シリーズ



ID170 シリーズ



GRASYS BIT

IDカードプリンター スタンダードシリーズ

ID200



大量発行に適したスタンダードシリーズのIDカードプリンターです。

片面印刷



高品質
・
高速印刷

品番

ID200


本体価格(¥)

265,000

出荷単位

1台

両面印刷



最速22秒/枚の
スピード
両面印刷

品番

ID200W

本体価格(¥)

370,000

出荷単位

1台

ラミネート付き両面印刷



表面保護と
セキュリティ
強化に最適

品番

ID200L

本体価格(¥)

430,000

出荷単位

1台

取り寄せ

オプション

エンコーダ	品番	本体価格(¥)	出荷単位	備考	モジュール	品番	本体価格(¥)	出荷単位	備考
磁気ストライプ・上部取り付け	20MSENKODU	85,000	1ヶ	取り寄せ	ローテーター	20ROTETA	105,000	1ヶ	取り寄せ
磁気ストライプ・下部取り付け	20MSENKODD	85,000	1ヶ		ネットワークハブ	20HUB	85,000	1ヶ	
非接触IC	20RFENKODA	85,000	1ヶ		後部スタッカー	20SUTAKKA	9,600	1ヶ	
接触IC	20ENKODA	85,000	1ヶ						

※非接触ICは別途ICカード発行ソフトが必要となります。
※オプション取り付け料は価格に含まれます。

オプション対応表

オプション		ID200	ID200W	ID200L
エンコーダー	磁気ストライプ・上部取り付け	●	●	●
	磁気ストライプ・下部取り付け	●	●	●
	非接触IC	●	●	●
	接触IC	●	●	●
モジュール	ローテーター	●		
	ネットワークハブ	●	●	●
	後部スタッカー	●	●	●

※価格は全て税抜価格となります。

IDカードプリンター バリュースリーズ

ID170



コストダウンを実現し、少量発行に適したバリュースリーズのIDカードプリンターです。

片面印刷



高品質
・
低価格

両面印刷



最速29秒/枚の
スピード
両面印刷

リライト式片面印刷



繰り返し
書き換え可能な
リライト式

品番

ID170

本体価格 (¥)

180,000

出荷単位

1台

品番

ID170W

本体価格 (¥)

275,000

出荷単位

1台

品番

ID170R

本体価格 (¥)

180,000

出荷単位

1台

取り寄せ

オプション

エンコーダー	品番	本体価格 (¥)	出荷単位	備考	モジュール	品番	本体価格 (¥)	出荷単位	備考
磁気ストライプ・下部取り付け	17MSENKODA	80,000	1ヶ	取り寄せ	ローテーター	17ROTETA	95,000	1ヶ	取り寄せ
非接触IC	17RFENKODA	80,000	1ヶ		ネットワークハブ	17HUB	85,000	1ヶ	

※非接触ICは別途ICカード発行ソフトが必要となります。

※オプション取り付け料は価格に含まれます。


オプション対応表

オプション		ID170	ID170W	ID170R
エンコーダー	磁気ストライプ・下部取り付け	●	●	●
	非接触IC	●	●	●
モジュール	ローテーター	●		
	ネットワークハブ	●	●	●

※ID170シリーズは磁気ストライプ・上部取り付けに非対応です。

※ID170シリーズは後部スタッカーに非対応です。

※価格は全て税抜価格となります。



本体+付属品 セット内容

プリンター本体



- ・ ACアダプタ
- ・ USBケーブル(タイプA)

ソフトウェアインストールCD



- ・ デザイン&データ差し込みソフトウェア「GRASYS ID」
- ・ プリンタードライバー
- ・ ユーティリティソフト
- ・ ユーザーマニュアル
- ・ ソフトマニュアル

ロングクリーニングカード2枚



ヘッドクリーニングペン1本



ソフトウェア

GRASYS ID デザイン&データ差し込みソフトウェア 標準付属品

カードデザイン機能



データ管理&差し込み印刷



カード作成の流れ

1. カードのレイアウト・印刷面・各種設定を選択。
2. テンプレートからデザインを選択。
 - ★ カスタマイズ自由
 - ★ レイアウトの変更、項目の追加・削除可能
3. プロジェクトの名称と保存場所を指定し、完成。
4. また Excel などで作成した外部ファイルのデータを差し込んで印刷が可能。

GRASYS CARD 即時印刷ソフトウェア オプション品

カメラ・スキャナ連動の即時発行に適したソフトウェアです。学生証・フィットネスクラブ会員証などに利用されています。



GRASYS 自動印刷ソフト 自動印刷ソフトウェア オプション品

上位システムと連動し、カードを自動発行するソフトウェアです。診察券・社員証・会員証などに利用されています。



保守契約サービス

GRASYS サポートパック

製品が故障した際に、修理・部品交換などを受けられる保守契約サービスです。

- 選べる2つの保証期間**
- 初年度1年を含む5年間
 - 初年度1年を含む3年間

内容

- 保守期間中の自然故障は無償で修理
 - フリーダイヤル・メール・FAXによるお問い合わせに対応
- ※修理は本体をメーカーに送付いただくセンドバック方式になります。
 ※修理期間中の代替機の貸出しはサポートに含まれております。
 ※お客様の使用状況により有償修理となる場合がございます。

消耗品・メンテナンス用品

種別	品番	仕様	印刷 可能枚数	対応機種			出荷 単位	本体価格(¥)	備考
				ID200 ID170	ID200W ID170W	ID200L			
カラー リボン	SSYMCKO	フルカラー+黒+オーバーコート	250面	●	●	●	1ヶ	14,400	
	SSYMCKOK	表面:フルカラー+黒+オーバーコート 裏面:黒	200面		●	●	1ヶ	12,700	
	SSHYMCKO	ハーフスペース用フルカラー+黒+オーバーコート	350面	●	●	●	1ヶ	12,900	
	SSYMCFKO	フルカラー+UV蛍光パネル+黒+オーバーコート	200面	●	●	●	1ヶ	14,700	取り寄せ
単色 リボン	SSKO	黒+オーバーコート	600面	●	●	●	1ヶ	12,000	
	SSK	黒	1200面	●	●	●	1ヶ	5,050	
	SSW	白	1200面	●	●	●	1ヶ	11,400	
	SSMG	メタリックゴールド	1200面	●	●	●	1ヶ	13,800	取り寄せ
	SSMS	メタリックシルバー	1200面	●	●	●	1ヶ	13,800	
	SSSO	スクラッチ剥離	1200面	●	●	●	1ヶ	11,400	
ラミネート	SSICPF1	クリアラミネートフィルム	250面			●	1ヶ	14,300	取り寄せ
	SSIHPF1	ホログラムラミネートフィルム	250面			●	1ヶ	14,300	取り寄せ

※付属品: クリーニングローラー ※ID170RIはインクリボン不要です。

カード

- PVCカード
- PVC 磁気ストライプカード
- PVC Mifareカード
- PVC FelicaLiteSカード
- ロイコカード

クリーニング用品

- ロングクリーニングカード
- ショートクリーニングカード
- ヘッドクリーニングペン

関連製品

- リボンカートリッジ
- カードプリンター位置合わせガイド
- IDカードケース・ストラップ

インクリボン専用シュレッダー GRASYS BIT

- カードプリンター用インクリボンの専用シュレッダーです。
- インクリボンに残った個人情報完全に細断し、ダストボックスの袋ごと交換して廃棄することができます。
- 他社の昇華転写プリンターのインクリボンも同じように処理することができます。
- ストラップやネクタイを巻き込みにくい構造になっており、安全性に優れています。
- オプションの組立式の拡張ダストボックスフレームを装着し、70ℓの袋を使用することでさらに大量のリボン屑を溜めることもできます。

仕様	
細断可能リボン	ダイレクト方式の昇華転写リボン・熱溶融レジンリボン
細断可能 サイズ	リボン幅:60~90mm リボン径:φ80mm リボン軸幅:最大120mm
カット方法	ツイステッドマイクロカット
カットサイズ	約2.5mmのチップ
カット速度	最大12m/分
外形寸法	横 232mm×高さ 364.6mm×奥行 386mm
重量	約4.8kg
電源	24V/ 2A (ACアダプター、L型コネクター同梱)
操作ボタン	速度(通常/高速)、停止、逆回転3ボタン/4LED
保証期間	本体:購入後1年間 カッター刃:購入後6ヶ月間




個人情報の漏洩防止

特許取得の「ツイステッドマイクロカット技術」は、使用済のインクリボンを解読不可能なレベルのチップサイズに細断し、情報漏洩問題を抑止します。




様々なサイズのリボン細断可能

リボン軸幅:最大120mm、リボン幅:最大90mmに対応。GRASYS プリンター専用のインクリボンだけでなく、他社のインクリボンも使用可能です。



カートリッジ式の安全設計

カートリッジ式の細断用カッター仕様。シュレッダーの開口部は直径6mm程度の小さな穴のみで、巻き込み事故の心配もありません。



※価格は全て税抜価格となります。

仕様							
項目	スタンダードシリーズ			バリューシリーズ			
	片面印刷	両面印刷	ラミネート付き 両面印刷	片面印刷	両面印刷	リライク式片面印刷	
	ID200	ID200W	ID200L	ID170	ID170W	ID170R	
印刷	印刷方式	昇華転写(カラー)・熱溶融転写(単色)			昇華転写(カラー)・熱溶融転写(単色)		サーマルリライク
	解像度	300dpi(カラー・単色) 600・1,200dpi(単色のみ)			300dpi(カラー・単色) 600・1,200dpi(単色のみ)		
	印刷領域	エッジトゥエッジ			エッジトゥエッジ		
	両面印刷	オプション (フリッパー取り付け)	内蔵	内蔵	オプション (フリッパー取り付け)	内蔵	非対応
カード	カード挿入	自動			自動		
	カードサイズ	ISO CR80 or ISO CR79 (工場出荷オプション)			ISO CR80サイズ		
	カード厚	0.38mm~1.0mm			0.38mm~0.76mm		
	対応カード	PVC、受容層付PET、コンポジットPVC			PVC、受容層付PET、コンポジットPVC		ロイコ リライクカード
ラミネート	モード	-	-	片面・両面	-	-	-
	フィルム (クリア・ホログラム)	-	-	0.6mm・1.0mm	-	-	-
ラミネート 速度	連続・片面ラミネート YMCK	-	-	22秒/枚	-	-	-
	連続・片面ラミネート YMCKK	-	-	32秒/枚	-	-	-
	単枚・両面ラミネート YMCK	-	-	43秒/枚	-	-	-
	単枚・両面ラミネート YMCKK	-	-	53秒/枚	-	-	-
印刷速度	単色	5秒/枚(720枚/時)			5秒/枚(720枚/時)		12秒/枚(300枚/時)
	カラー(YMCKO)	最大17秒/枚(212枚/時)			最大23秒/枚 (156枚/時)		-
	カラー・黒(YMCKOK)	-	最大22秒/枚(164枚/時)		-	最大29秒/枚 (124枚/時)	-
カード容量	挿入ホッパー	100枚/200枚(カバーオープン時)			80枚		
	排出ホッパー	前面40枚/背面100枚(オプション後部スタッカー使用時)			25枚		
システム	OS操作パネル	2行表示LCD / 2LEDボタン			1LED操作ボタン		
	サポートOS	Microsoft Windows 8 / 10 / 11			Microsoft Windows 8 / 10 / 11		
	通信	USB、イーサネット(オプション)			USB、イーサネット(オプション)		
	電源	DC 24V			DC 24V		
	消費電力	48W	48W	96W	48W		
	温度	15~35℃			15~35℃		
	湿度	35~70%			35~70%		
	幅×奥行×高さ (mm)	165×390×210	165×498×210	165×675×210	172×377×190	172×472×190	172×377×190
	幅×奥行×高さ (インチ)	6.5×15.4×8.3	6.5×19.6×8.3	6.5×26.6×8.3	6.8×14.8×7.5	6.8×18.6×7.5	6.8×14.8×7.5
	重量(kg)	4.5	5.2	8.8	3.4	4.2	3.4
エンコーダー オプション	磁気ストライプ	ISO 7811(トラック1,2,3 読/書、HiCo/LoCo)、JIS 2					
	接触IC	ISO 7816 (ID-1)					
	非接触IC	Felica、MIFARE、ISO 14443 (Type A/B)、ISO 18092、DESFIRE					
認証	CB、CE、FCC、KC、CCC、ROHS、CB、UL、形式指定						
付属品	同梱	ソフトウェアインストールCD (デザイン&データ差し込みソフトウェア「GRASYS ID」・プリンタードライバー・ユーティリティソフト・ユーザーマニュアル・ソフトマニュアル)、 ロングクリーニングカード2枚、ヘッドクリーニングペン1本、ACアダプタ、USBケーブル(タイプA)					

※印刷速度は条件により異なります。 ※消耗品(インクリボン・カード)は同梱されません。

- 記載されている商品名、会社名は各社の商標もしくは登録商標です。
- 記載されている商品は、品質の改良・製造上の都合などにより事前の予告なく変更される場合があります。
- この印刷物の内容は2022年10月現在のものです。



<https://www.sakurai-directshop.jp>



企画開発型商社

桜井株式会社

〒110-0008 東京都台東区池之端 1-2-18 いちご池之端ビル

第一営業部 TEL 03-3827-4550 第二営業部 TEL 03-3827-4520

営業推進企画部 TEL 03-3827-4410

札幌営業所 TEL 011-241-7891 大阪支店 TEL 06-6975-6150

仙台支店 TEL 022-237-1820 広島営業所 TEL 082-509-1877

名古屋支店 TEL 052-872-0651 福岡支店 TEL 092-411-2238

